



OBEC ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar
Spoločný obecný úrad Svit

Č.j: KR/733/2015

vo Svite dňa 30.09.2015

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Dňa 12.08.2015 Obec Ždiar, so sídlom Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar, IČO : 00 326 780, zastúpená starostom obce Ing. Pavlom Bekešom, podala návrh na kolaudáciu stavby „**Regenerácia centrálnej časti obce Ždiar**“ v členení na stavebné objekty : SO 01 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií, SO 02 - Rekonštrukcia a výstavba chodníkov, SO 03 - Verejné osvetlenie, SO 04 – Sadové úpravy a drobná architektúra, na pozemkoch parc.č. :

SO 01 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií – KN E – 1942, 1943/1, 1947/1, 1948/1, 1949/6, 1952, 1953, 1958/2, 1958/3, 1959/1, 1961/1, 2000, 2017, 2018, 2019, 2020/1, 2020/2, 3189/5, 4512, 2048/1, 2049/1, 2049/2, 2050/1, 2057, 2046, KN C – 3187/2, 3187/3, 3189/1, 1995/10, 4512/1, 4512/2, 2049/2, 3200/2, 3204/1;

SO 02 – Rekonštrukcia a výstavba chodníkov – KN E – 1998, 4512, 2048/1, 2048/2, 2049/1, 2050/1, 2057, KN C – 3187/3, 2058, 1998/3, 2057/1, 4512/1, 4512/2, 2049/2, (3248/2, 3248/34, 3248/3, 3247/1 – 3248/36, 3248/38, 3247/2, 3248/34 na základe GP č. G1-131/10 z dňa 22.02.2010), 1988/11, 2000/5, 2000/1;

SO 03 – Verejné osvetlenie: KN E – 4512, 2048/1, 2049/1, 2057, KN C – 3187/2, 3248/34, 2058, 2048/1, 4512/1, 4512/2, 2049/2, 3111, 3245/5;

SO 04 – Sadové úpravy a drobná architektúra : KN E – 2049/1, KN C – 3187/3, 3248/34, 2058, 1995/10, 2057/1, 2050, 2049/1 v k.ú. Ždiar.

Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Obcou Ždiar pod č.j: SP/261/2010-Kf zo dňa 12.02.2010.

Obec Ždiar, ako príslušný špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon) v návaznosti na ustanovenia § 3a), § 16 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien (cestný zákon) a podľa zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie a stavebný poriadok a o zmene a doplnení zákona o bývaní posúdil návrh a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnení

- **povoľuje užívanie stavby** –

dopravná stavba : „**Regenerácia centrálnej časti obce Ždiar**“ v členení na stavebné objekty : SO 01 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií, SO 02 - Rekonštrukcia a výstavba

chodníkov, SO 03 - Verejné osvetlenie, SO 04 – Sadové úpravy a drobná architektúra, na pozemkoch parc.č. :

SO 01 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií – KN E – 1942, 1943/1, 1947/1, 1948/1, 1949/6, 1952, 1953, 1958/2, 1958/3, 1959/1, 1961/1, 2000, 2017, 2018, 2019, 2020/1, 2020/2, 3189/5, 4512, 2048/1, 2049/1, 2049/2, 2050/1, 2057, 2046, KN C – 3187/2, 3187/3, 3189/1, 1995/10, 4512/1, 4512/2, 2049/2, 3200/2, 3204/1;

SO 02 – Rekonštrukcia a výstavba chodníkov – KN E – 1998, 4512, 2048/1, 2048/2, 2049/1, 2050/1, 2057, KN C – 3187/3, 2058, 1998/3, 2057/1, 4512/1, 4512/2, 2049/2, (3248/2, 3248/34, 3248/3, 3247/1 – 3248/36, 3248/38, 3247/2, 3248/34 na základe GP č. G1-131/10 z dňa 22.02.2010), 1988/11, 2000/5, 2000/1;

SO 03 – Verejné osvetlenie: KN E – 4512, 2048/1, 2049/1, 2057, KN C – 3187/2, 3248/34, 2058, 2048/1, 4512/1, 4512/2, 2049/2, 3111, 3245/5;

SO 04 – Sadové úpravy a drobná architektúra : KN E – 2049/1, KN C – 3187/3, 3248/34, 2058, 1995/10, 2057/1, 2050, 2049/1 v k.ú. Ždiar.

Stavba obsahuje :

SO 01 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií

SO 02 - Rekonštrukcia a výstavba chodníkov

SO 03 - Verejné osvetlenie

SO 04 – Sadové úpravy a drobná architektúra

SO 01 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií – pozostáva z vetvy „A“, „B“, „C“, mini okružnej križovatky OK1, odstavných plôch P1 až P6 a spevnenej plochy SP1. Smerové vedenie je viazané na smerové vedenie jestvujúcej cestnej komunikácie.

Vetva „A“ – je v kategórii C3 – MO 6,5/30. Po obidvoch stranách sú na vetvu napojené odstavné plochy na parkovanie. V ZÚ je vetva napojená na mini okružnú križovatku OK1. Celková dĺžka komunikácie je 73,217 m.

Vetva „B“ – je v kategórii C3 – MO 5,5/30. Celková dĺžka komunikácie je 85,719 m.

Vetva „C“ – je v kategórii C3 – MO 5,5/30. Celková dĺžka komunikácie je 705,00 m.

Mini okružná križovatka „OK1“ D=16,0 m – je v mieste súčasnej stykovej križovatky miestnych komunikácií, s jedným jazdným pruhom. Stredový ostrovček je spevnený vyvýšením max. 100 mm nad okolitú vozovku z odlišného materiálu bez prstenca. Technické parametre OK1:

vonkajší priemer :	16,00 m
priemer stredového ostrovčeka :	4,50 m
počet pruhov :	1
šírka jazdného pruhu :	5,75 m
šírka jednosmerného vjazdu, výjazdu :	2,75 m

Vetvy „P1“ a „P2“ – pri komunikácii vetvy „A“ s kolmým státím, so šírkou 5,50 m dĺžky 22,50 m (9 miest) a dl. 26,0 m (10 miest, z toho 1 pre ZŤP). Pri zeleni sú ohraničené betónovými obrubníkmi ABO 4 – 8 uloženými do betónového lôžka; od komunikácie sú oddelené betónovými obrubníkmi ABO 1 – 10 uloženými do betónového lôžka. Povrch spevnených plôch je z betónovej dlažby. Celková dĺžka je 48,50 m.

Vetva „P3“ – pri požiarnej zbrojnici s kolmým , so šírkou 4,50 m dĺžky 16, 0 m (4 miesta, z toho 1 pre ZŤP). Od terénu sú ohraničené ABO 2-15 uloženými do betónového lôžka; od komunikácie sú oddelené betónovými obrubníkmi ABO 1 – 10 uloženými do betónového lôžka. Povrch spevnených je bude z betónovej dlažby. Celková dĺžka je 16,00 m.

Vetva „P4“ – pri zdravotnom stredisku, so šikmým státím pod uhlom 45°. Veľkosť parkovacích miest je 5,70x2,25 m, dĺžka 68,20 m (21 miest, z toho 1 pre ZŤP). Od zelene sú oddelená betónovými obrubníkmi ABO 2-15 uloženými do betónového lôžka, od

komunikácie sú oddelená betónovými obrubníkmi ABO 1 – 10 uloženými do betónového lôžka. Povrch spevnených plôch je z betónovej dlažby.

Vetva „SP1“ – slúžiť pre dopravnú obsluhu požiarna zbrojnice, dĺžka 10,0 m. Povrch je z betónovej dlažby.

Všetky stavebné sú objekty sú odvodnené 2% jednostranným sklonom a pozdĺžnym sklonom komunikácií do zelene, do odvodňovacej priekopy, cez ORL s vyústením do miestneho potoka.

SO 02 - Rekonštrukcia a dostavba chodníkov

Chodník „1“ – v súbehu s vetvou MK „A“, šírky 2,0 m, dĺžky 22,50 m. Od odstavnej plochy je oddelený betónovými obrubníkmi ABO 2-15, od zelene je oddelený betónovými obrubníkmi ABO 4-8 , uloženým do betónového lôžka. Povrch chodníka je z betónovej dlažby.

Chodník „2“ – je v oddychovej zóne, šírky 2,50 m, dĺžky 42,261 m. Od zelene je oddelený betónovými obrubníkmi ABO 4-8 uloženým do betónového lôžka. Povrch chodníka je z betónovej dlažby.

Chodník „3“ – je pri mini okružnej križovatke OK1, šírky 2,0 m, dĺžky 32,50 m. Od komunikácie je oddelený betónovými obrubníkmi ABO 2-15, od zelene je oddelený betónovými obrubníkmi ABO 4-8, uloženým do betónového lôžka. Povrch chodníka je z betónovej dlažby.

Chodník „4“ - v súbehu s vetvou MK „A“, šírky 2,0 m, dĺžky 62,20 m. Od odstavnej plochy je oddelený betónovými obrubníkmi ABO 2-15, od zelene je oddelený betónovými obrubníkmi ABO 4-8, uloženým do betónového lôžka. Povrch chodníka je z betónovej dlažby.

Chodník „5“ – za hasičskou stanicou, šírky 2,00 m, dĺžky 14,35 m. Od zelene je oddelený betónovými obrubníkmi ABO 4-8 uloženým do betónového lôžka. Povrch chodníka je z betónovej dlažby.

Chodník „6“ – pred základnou školou je šírky 2,0 m, dĺžky 111,10 m. Od odstavnej plochy je oddelený betónovými obrubníkmi ABO 2-15, od zelene je oddelený betónovými obrubníkmi ABO 4-8, uloženým do betónového lôžka. Povrch chodníka je z betónovej dlažby.

Chodník „7“ – pri múzeu šírky 2,25 m dĺžky 63,166 m. Od zelene je oddelený betónovými obrubníkmi ABO 4-8 uloženým do betónového lôžka. Povrch chodníka je z betónovej dlažby.

Zjazdový chodník – k základnej škole šírky 4,50 m, dĺžky 172,37 m. Od zelene aj od priekopy je oddelený betónovými obrubníkmi ABO 1-10, uloženým do betónového lôžka. Povrch zjazdového chodníka je z betónovej dlažby.

Zrážková voda z povrchu chodníkov je odvedená 2% priečnym sklonom smerom na prilahlú vozovku miestnych komunikácií a odstavných plôch (č.1, 3 až6); do okolitej zelene (č.7); do jednostrannej odvodňovacej priekopy(zjazdový chodník).

SO 03 – Verejné osvetlenie (VO)

Nové VO je na oceľových osvetľovacích žiarovozinkovaných stožiaroch výšky 6 m. Osvetlenie je svietidlami SON-70W. Napojenie nových svietidiel je káblovým rozvodom cez skrinku SPP z jestvujúceho rozvodu VO. Zrealizovalo sa 8 ks nových svietidiel.

SO 04 – Sadové úpravy a drobná architektúra

Plochy pri škole - v zelenom páse pri tujách sa vysadili kvitnúce listnaté kry, pri vstupe do školy je záhon z tieňomilných trvaliek a tráv. Pred parkoviskom je farebný živý plot.

Plocha pri potoku – vysadilo sa 11 ks stromov, uprostred kruhovej plochy je priestor záhona z ruží, kvitnúcich trvaliek a okrasných tráv. Na spevnenej kruhovej ploche sú 4 lavičky a 2ks odpadkových košov.

Pri obhliadke stavby neboli na stavbe zistené žiadne nedorobky.

Pre užívanie stavby Obec Ždiar podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona určuje tieto podmienky:

1. Pri užívaní stavby dbať na bezpečnosť osôb.
 2. Dodržiavať bezpečnosť pri premávke.
 3. Stavbu využívať na účel určený týmto rozhodnutím.
- Stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave.

Stavba bola zrealizovaná podľa PD overenej v stavebnom konaní a boli dodržané podmienky stavebného povolenia.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 12.08.2015 Obec Ždiar, so sídlom Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar, IČO : 00 326 780, zastúpená starostom obce Ing. Pavlom Bekešom, podala návrh na kolaudáciu stavby „Regenerácia centrálnej časti obce Ždiar“ v členení na stavebné objekty : SO 01 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií, SO 02 - Rekonštrukcia a výstavba chodníkov, SO 03 - Verejné osvetlenie, SO 04 – Sadové úpravy a drobná architektúra, na pozemkoch parc.č. :

SO 01 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií – KN E – 1942, 1943/1, 1947/1, 1948/1, 1949/6, 1952, 1953, 1958/2, 1958/3, 1959/1, 1961/1, 2000, 2017, 2018, 2019, 2020/1, 2020/2, 3189/5, 4512, 2048/1, 2049/1, 2049/2, 2050/1, 2057, 2046, KN C – 3187/2, 3187/3, 3189/1, 1995/10, 4512/1, 4512/2, 2049/2, 3200/2, 3204/1;

SO 02 – Rekonštrukcia a výstavba chodníkov – KN E – 1998, 4512, 2048/1, 2048/2, 2049/1, 2050/1, 2057, KN C – 3187/3, 2058, 1998/3, 2057/1, 4512/1, 4512/2, 2049/2, (3248/2, 3248/34, 3248/3, 3247/1 – 3248/36, 3248/38, 3247/2, 3248/34 na základe GP č. G1-131/10 z dňa 22.02.2010), 1988/11, 2000/5, 2000/1;

SO 03 – Verejné osvetlenie: KN E – 4512, 2048/1, 2049/1, 2057, KN C – 3187/2, 3248/34, 2058, 2048/1, 4512/1, 4512/2, 2049/2, 3111, 3245/5;

SO 04 – Sadové úpravy a drobná architektúra : KN E – 2049/1, KN C – 3187/3, 3248/34, 2058, 1995/10, 2057/1, 2050, 2049/1 v k.ú. Ždiar.

Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Obcou Ždiar pod č.j: SP/261/2010-Kf zo dňa 12.02.2010.

Stavebný úrad listom č.j: ZKK/733/2015-JK zo dňa 12.08.2015 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a na prejednanie návrhu nariadil ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 29.09.2015.

Obhliadkou stavby bolo zistené, že stavba bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a podľa stavebného povolenia.

K žiadosti navrhovateľ doložili PD overenú v stavebnom konaní, porealizačné zameranie stavby, atesty a certifikáty od použitých materiálov.

Povolenie na trvalé dopravné značenie vydala Obec Ždiar rozhodnutím č.j: 844/2015 zo dňa 24.09.2015.

Užívaním stavby nebude ohrozený život ani zdravie osôb a ani životné prostredie.

Poučenie

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Ždiar, so sídlom Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar.

Odvolačím orgánom je Okresný úrad Poprad, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, so sídlom Partizánska 87, 058 01 Poprad.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

signet

Ing. Pavol B e k e š
starosta obce

Toto rozhodnutie má charakter verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce Ždiar po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Vyvesené dňa : 30.09.2015

Zvesené dňa : 14.10.2015

signet

odtlačok pečiatky
podpis oprávnenej osoby

Doručí sa :

1. Obec Ždiar
2. Ostatní verejnou vyhláškou

Na vedomie:

3. Okresný úrad ŽP – odbor starostlivosti o ŽP – ŠOP, OH, ŠVS, Partizánska 87, 058 01 Poprad
4. Ing. František Ondrej, Ružová 59, 083 01 Sabinov – projektant
5. ŠL TANAPu, 059 60 Tatranská Lomnica
6. Obvodné oddelenie PZ - ODI, Alžbetina 5, 058 01 Poprad
7. GMT projekt, s.r.o., SNP 1, Bardejov – dodávateľ stavby