



OBEC ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar
Spoločný obecný úrad Svit

Číslo: UR/18/2017-JK

vo Svite dňa 22.02.2017

Ú Z E M N É R O Z H O D N U T I E

VEREJNÁ VYHLÁŠKA podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona

Navrhovateľ Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest, so sídlom Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice, IČO: 003328, zastúpená konateľom spoločnosti Ing. Jozefom Fabianom, zastúpená Obcou Ždiar, so sídlom Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar, IČO: 00326780, zastúpená starostom obce Ing. Pavlom Bekešom, podal dňa 10.01.2017 na Obec Ždiar návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení dopravnej líniovej stavby **“I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky“** v Ždiari, na pozemkoch cestného telesa cesty I/66 KN C 4515/1, 4515/2, 4515/3, 4515/4 a preložky oplotení na pozemkoch parc.č. KN C 1198/1, 1198/2, 1230, 1174 v k.ú. Ždiar. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Ždiar, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi v územnom konaní a po jeho preskúmaní a prejednaní vydáva podľa § 39 a § 39a) stavebného zákona a podľa § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

- r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y -

líniová dopravná stavba : **“I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky“** v Ždiari, na pozemkoch cestného telesa cesty I/66 parc.č. KN C 4515/1, 4515/2, 4515/3, 4515/4 a preložky oplotení na pozemkoch parc.č. KN C 1198/1, 1198/2, 1230, 1174 v k.ú. Ždiar tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Opis stavby:

Stavba obsahuje tieto stavebné objekty:

- 102-00 chodníky pre peších
- 201-00 lávka pre peších

301-00	preložka oplotenia
501-00	dažďová kanalizácia
520-00	preložka vodovodu
610-00	preložka stĺpov vedenia NN
610-00.1	preložka VO a RE
650-00	preložka vedení ST a.s.
701-00	preložka NTL plynovodu

102-00 chodníky pre peších - sa navrhujú v zastavanej časti obce Ždiar v súbehu s cestou I/66. Navrhujú sa chodníky šírky 1,50 až 2,0 m a chodník šírky 3,0 m. Povrch chodníkov sa navrhuje z betónovej dlažby uloženej do pieskového lôžka. Chodníky budú lemované betónovými obrubníkmi. Odvodnenie bude pozdĺžnym a priečnym sklonom. Celková dĺžka chodníkov bude 2,653 km.

201-00 lávka pre peších – sa navrhuje ponad vodný tok. Dĺžka premostenia bude 9,40 m, dĺžka mosta 12,15 m. Výška mosta bude 1,55 m. Lávka bude zhotovená z dvoch priehradových drevených nosníkov, ktoré budú kotvené do základových betónových pätiiek.

301-00 preložka oplotenia – celková dĺžka oplotenia je 105 m. Zdemontujú sa pôvodné oplotenia s oceľovými bránami a brámkami. Po demontáži sa zrealizujú nové oplotenia z oceľových stĺpikov ukotvených v betónových pätkách. Výplň bude z drevených panelov z dosiek. Pre vjazdy a vstupy sa zrealizujú brány a bránky.

501-00 dažďová kanalizácia – za účelom odvodnenia navrhovaného chodníka a dotknutých plôch sú rozmiestnené vpusty, odvodňovacie priekopy a rigoly. Zriadia sa dažďové stoky a prípojky.

520-00 preložka vodovodu – v mieste výstavby je existujúci vodovod DN 100 a križuje vodný tok v úseku čela priepustu, ktorý sa bude upravovať. Pokračuje v krajnici cesty a v telese cestnej priekop, ktorá bude zrušená a nahradená konštrukciou chodníka, resp. spevnenou plochou pre autobusovú zastávku. Preto je potrebná preložka časti vodovodu v tomto mieste. Nový vodovod bude DN 100, dl. 59 m uložený v chráničke pod navrhovaným chodníkom.

610-00 preložka stĺpov vedenia NN – navrhuje sa preložka stĺpov č. 2, 5 a 8 nakoľko prekážajú vo výstavbe úpravy cesty a chodníka. Stĺpy sa zdemontujú a nahradia sa novými.

610-00.1 preložka VO a RE – na jestvujúcom betónovom stožiar č. 2 sekundárneho NN vedenia so svietidlom VO a RE prekážajú vo výstavbe a preto sa zdemontujú. Na nový stĺp č. 2a sa osadí zdemontované svietidlo. Na stĺpy č. 1 až 3 sa osadia skrutky a izolátor. Medzi stĺpmi č. 1 až 3 cez stĺp 2a sa urobí nové vedenie.

Preložka pri stĺpe č. 5 - na jestvujúcom betónovom stožiar č. 5 sekundárneho NN vedenia so svietidlom VO a RE prekážajú vo výstavbe a preto sa zdemontujú. Pôvodné vedenie z vodičov AlFe 25 sa presmeruje na nový stĺp č. 5a. Pôvodne zdemontované svietidlo a skrinka SPP2 zo stĺpa č. 5 sa osadí na nový stĺp č. 5a. Na stĺpe č. 5a .2 do SPP2 sa potiahne kábel typu AYKY-J 4x16 mm² do novonavrhovaného RE.

Preložka VO a RE pri stĺpe č. 8 - na jestvujúcom betónovom stožiar č. 8 sekundárneho NN vedenia so svietidlom VO, skrinkami SPP2 a RE prekážajú vo výstavbe a preto sa zdemontujú. Na jestvujúcom stĺpe sa zdemontuje svietidlo VO a 2 skrinky SPP2, RE umiestnený vedľa stĺpa č. 8. Pôvodné vedenie z vodičov AlFe 25 sa presmeruje na nový stĺp č. 8a. Pôvodne zdemontované svietidlo sa osadí na nový stĺp č.8a. Od SPP2 sa potiahne kábel typu AYKY-J 4x16 mm² do preloženého RE vedľa stĺpa č. 8a. Do RE sa napojí pôvodný kábel, ktorý napája rodinný dom. Zo stĺpa č. 8a sa urobí nový kábel do stĺpa č. 9.

650-00 preložka vedení ST a.s. – pred MŠ je osadený drevený stĺp tvaru „A“ na betónových podperách. Na tomto stĺpe je účastnícky rozvádzač UR-TF a skriňa KJSS. Z dôvodu výstavby je potrebné stĺp vrátane účastníckeho rozvádzača, skrine KJSS a jestvujúci stĺp tvaru „J“ na druhej strane vozovky preložiť mimo navrhovanú autobusovú zastávku a peší prechod. Osadí sa nový stĺp tak, aby TF káble od preloženého stĺpa s účastníckym rozvádzačom prechádzali ponad vozovku na druhú stranu kolmo. Jestvujúci zemný kábel bude preložený k preloženému stožiaru „A“ a vzdušné káble budú preložené v rámci novej trasy.

701-00 preložka NTL plynovodu – v záujmovej oblasti sa nachádza NTL plynovod DN 80 a NTL pripojovací plynovod DN 32, križujú miestny vodný tok v úseku čela priepustu, ktorý sa bude upravovať, pokračuje v priekope ktorá bude zrušená a nahradená chodníkom. Preto sa navrhuje preložka plynovodu do navrhovaného chodníka. Trasa preložky plynovodu začína napojením na existujúci NTL plynovod v km 0,620 riešenej úpravy cesty. Križuje vodný tok v chráničke D125 dĺžky 5,5 m. Následne trasa križuje komunikáciu a pokračuje do nového chodníka až k bodu napojenia na existujúci NTL plynovod.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. František Ondrejov, Ružová 59, 083 01 Sabinov, autorizovaný stavebný inžinier 5268*A2.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba a jej súčasti budú na pozemkoch cestného telesa cesty I/66 parc.č. KN C 4515/1, 4515/2, 4515/3, 4515/4 a preložky oplotení na pozemkoch parc.č. KN C 1198/1, 1198/2, 1230, 1174 v k.ú. Ždiar.
2. V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie zosúladiť vedenie chodníka pri objekte dvojgaráže, kde bol povolený výjazdový pruh.
3. K žiadosti o stavebné povolenie v PD predložiť riešenie zariadenie staveniska, skládky materiálov.
4. V PD pre stavebné povolenie dodržať podmienky z vyjadrenia SSC, IVSC Košice č. 1602/2017/6351/466 zo dňa 12.01.2017 – v technickej správe v časti „odpady“ zdokumentovať výmer odpadov; zosúladiť hlavný obal a obaly hlavných objektov; doplniť údaje zo sčítania z roku 2015; doplniť požiadavky na meteorologiu; v celkovej situácii stavby doplniť staničenie v km 1, 2, 3, 4; preveriť vhodnosť riešenia navrhovaného odvodnenia; doplniť PD a technickú správu o odvodňovacie žľaby; v SO 501-00 je uvedené že hlavným cieľom je výstavba chodníkov, treba zdôrazniť že ide o stavebno-technické opatrenia úpravy na ceste za účelom zvýšenia bezpečnosti dopravy.
5. Dodržať podmienky z vyjadrenia VSD a.s. Košice č. 3950KE/2015 zo dňa 26.10.2015 – v záujmovej oblasti sa nachádzajú nadzemné NN, VN rozvody a elektrické stanice a podzemné rozvody; na ochranu rozvodov sa zriaďujú ochranné pásma (OP), OP vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla; v OP vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča, uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a spoľahlivosť prevádzky sústavy; v prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia; pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečnostné vzdialenosti podľa platných STN; upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD a.s.; pred začatím zemných prác objednať vytýčenie káblov; v prípade že budú križované naše podzemné vedenia, alebo dôjde k súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenia proti vzniku previsu; odkryté vedenie musí

byť chránené proti poškodeniu; pri križovaní a súbahu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti stanovené STN; pred zasypaním kábla VSD a.s. prizvať zástupcu našej spoločnosti; pri zmene kategórie priestoru nad jestvujúcimi NN a VN vedeniami je potrebné doplniť ochranu káblov proti mechanickému poškodeniu; v OP je zakázané vykonávať činnosti pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku.

6. Dodržať podmienky z vyjadrenia PVPS a.s. Poprad č: 17397/2015, 19001/2015 zo dňa 15.10.2015 – v mieste výstavby chodníkov sa nachádzajú siete v našej správe; žiadame predložiť k stavebnému konaniu projektovú dokumentáciu s technickou správou o skladbe chodníkov a zakreslenie chodníka; v mieste styku stavby s našimi sieťami požadujeme vrchnú časť chodníkov zrealizovať zo zámkovej dlažby; poklapy zdvihnúť do nivelety chodníka; hydranty preložiť mimo chodníkov.
7. V PD pre stavebné povolenie dodržať podmienky z vyjadrenia PVPS a.s. Poprad č: 10652/16-V5, 17369/2016, 20133/2016 zo dňa 26.09.2016 – pri osadení autobusovej zastávky a oplotení požadujeme dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu; poklapy a armatúry v trase chodníka vyzdvihnúť do nivelety chodníka; chráničku v potoku a svahoch zastabilizovať; vyhľadávací vodič prepojiť na kovové časti armatúr; preložku verejného vodovodu oznámiť min. 14 dní vopred; ostrý prepoj budú realizovať pracovníci PVPS a.s.; k tlakovým skúškam prizvať správcu; pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie vodovodného potrubia; preložený vodovod odovzdať do majetku PVPS a.s.
8. Dodržať podmienky z vyjadrenia SPP – D a.s. Bratislava č. TD/64643/PP/Hn/2015 zo dňa 10.11.2015 – v území sa nachádza STL a NTL plynovod s prípojkami; pred začatím prác požiadať o presné vytýčenie sietí.
9. Dodržať podmienky z vyjadrenia SPP-D a.s. Bratislava č. TD/36470/PP/Hn/2016 zo dňa 20.06.2016 – pred začatím stavby uzatvoriť dohodu o preložke plynárenského zariadenia; dodržať ochranné pásma a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení; stavbu realizovať v zmysle odsúhlasenej PD; dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami; pred začatím zemných prác zabezpečiť presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení; pri realizácii stavby dodržať ustanovenia zákona o energetike, STN, TPP; stavebník pred realizáciou prekládky uzavrie dohodu o preložke plynárenského zariadenia.
10. Dodržať podmienky z vyjadrenia ST a.s. Bratislava č. 16-14452927-PP zo dňa 19.04.2016 – v území sa nachádza telekomunikačné vedenie; prekládky našich vedení zrealizovať podľa platných predpisov a noriem; existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č.351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 o ochrane proti rušeniu; pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie polohy na teréne; zamestnancov preukazateľne oboznámiť s vytýčenou polohou zariadení; upozorňujeme na možnú odchýlku +/-30 cm; pri prácach v mieste výskytu vedení pracovať s najvyššou opatrnosťou a aby nepoužívali nevhodné náradia; zhutniť zeminu pod káblami pred ich zakrytím; oznámiť telefonicky každé poškodenie; ručnými sondami preveriť výškové uloženie káblov.
11. V PD pre stavebné povolenie dodržať podmienky z vyjadrenia VSD a.s. Košice č. 8699/2016 zo dňa 09.05.2016 – preložku preložku NN vedenia riešiť ako samostatný stavebný objekt; preložky OEZ riešiť samostatne, mimo objekt preložky NN vedenia; doplniť situáciu širších vzťahov.
12. Pri príprave dodržať podmienky z vyjadrenia ŠOP SR, Správa TANAPu Tatranská Štrba č. TANAP/1442/2016 zo dňa 28.09.2016 – pri rekonštrukcii voliť mechanizmy v dobrom technickom stave s cieľom zamedziť úniku ropných látok do prostredia vodných ekosystémov; pri zemných prácach dbať na minimalizáciu negatívnych vplyvov na prírodné prostredie; pri zemných prácach v blízkosti stromov postupovať šetrným spôsobom; prípadný výrub uskutočniť v čase mimo vegetačného a mimo hniezdneho obdobia; v prípade úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutiu do pôdy; pri zemných prácach urobiť opatrenia aby sa zamedzilo zavlečeniu

- invázných druhov rastlín do okolia; po ukončení zemných prác uviesť terén do upraveného stavu.
13. Pri príprave dodržať podmienky z vyjadrenia ŠL TANAPu Tatranská Lomnica č. B2/2016/246 zo dňa 17.06.2016 – dodržať 5 m široký priestor okolo brehov potokov; dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Zb. o vodách v znení neskorších predpisov – zabezpečiť prístup na pobrežné pozemky; neznečisťovať vody a korytá vodných tokov; na pobrežných pozemkoch t.j. vo vzdialenosti 5 m od brehovej čiary neuskladňovať stavebný materiál.
 14. Dodržať podmienky z vyjadrenia Okresného úradu Poprad, odbor OŽP – OH č.j: OU-PP-OSZP-2016/015837/02-KJ zo dňa 03.10.2016 – odpady z realizácie stavby odovzdať subjektom oprávneným na nakladanie s odpadmi; pri kolaudácii predložiť evidenciu o druhoch a množstve odpadov.
 15. Dodržať podmienky z vyjadrenia Okresného úradu Poprad, odbor OŽP – OH č.j: OU-PP-OSZP-2016/015418-002-VE zo dňa 23.09.2016 – počas stavebných prác dbať na minimalizáciu negatívnych vplyvov na prírodné prostredie; zabezpečiť mechanickú ochranu vzrastlých drevín; prípadný výrub podlieha udeleniu súhlasu; zariadenie staveniska situovať podľa možnosti na existujúcich spevnených plochách mimo vegetačného pôdneho krytu; ku kolaudácii okolie vyčistiť.
 16. Dodržať podmienky z vyjadrenia Okresného úradu Poprad, odbor OŽP – ŠVS č.j: OU-PP-OSZP-2016/011213-002-HJ zo dňa 22.06.2016 – začiatok a ukončenie prác v blízkosti vodného toku vopred oznámiť tunajšiemu orgánu a správcovi vodného toku; za protipovodňovú ochranu počas výstavby zodpovedá stavebník, resp. vlastník objektu.
 17. Dodržať podmienky z vyjadrenia KPÚ Prešov č. KPUPO-2016/20678-2/82514/Bj zo dňa 26.10.2016 – ohlásiť začiatok výkopových prác; oznámiť každý archeologický nález najneskôr druhý deň po nájdení a urobiť opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
 18. K žiadosti o stavebné povolenie doložiť platné vyjadrenia dotknutých orgánov ohľadom existencie sietí v danom území a k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie.
 19. K žiadosti o stavebné povolenie stavebník predloží dohody o preložkách sietí s ich vlastníkmi a správcami - SPP-D a.s. Bratislava, ST a.s. Bratislava, VSD a.s. Košice, PVPS a.s. Poprad.
 20. K žiadosti o stavebné povolenie stavebník predloží s účastníkmi konania – fyzickými osobami, zmluvy o prekládkach oplotení.
 21. K žiadosti o stavebné povolenie predložiť projektovú dokumentáciu zosúladenú s podmienkami vo vyjadreniach dotknutých orgánov.
 22. Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu podať na Obec Ždiar, ako špeciálny stavebný úrad.

V konaní neboli podané žiadne námietky.

Toto územné rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest, so sídlom Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice, IČO: 003328, zastúpená konateľom spoločnosti Ing. Jozefom Fabianom, zastúpená Obcou Ždiar, so sídlom Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar, IČO: 00326780, zastúpená starostom obce Ing. Pavlom Bekešom, podal dňa 10.01.2017 na Obec Ždiar návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení dopravnej líniovej stavby “I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky“ v Ždiari, na pozemkoch cestného telesa cesty I/66 KN C 4515/1, 4515/2, 4515/3, 4515/4 a preložky oplotení na pozemkoch parc.č.

KN C 1198/1, 1198/2, 1230, 1174 v k.ú. Ždiar. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stavebný úrad listom č.j: ZUK/18/2017-JK zo dňa 27.01.2017 oznámil začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a nariadil ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 21.02.2017.

V súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) bolo možné vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie a k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Do podkladov rozhodnutia bolo možné nahliadnuť na Obci Ždiar, so sídlom Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar počas úradných hodín a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania mohli svoje stanoviská a námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Na pripomienky a námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny alebo územného projektu zóny, sa neprihliada. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány , inak podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

V stanovenej lehote neboli uplatnené žiadne pripomienky ani námietky.

V oznámení o začatí územného konania boli v stavebných objektoch uvedené aj stavebné objekty:

- 101-00 rekonštrukcia cesty I/66
- 601-00 osvetlenie priechodov pre chodcov
- 611-00 odberné elektrické zariadenie pre spomaľovacie semaforey.

Nakoľko sa jedná o existujúce teleso cesty a na stavebné úpravy, ktoré sa plánujú na tomto telese, nie je potrebné ich umiestňovať v tomto rozhodnutí a tunajší stavebný úrad nie je oprávnený na vydanie akéhokoľvek povolenia na štátnu cestu I. triedy.

Taktiež sa vypúšťa pozemok parc.č. KN C 4515/5 v k.ú. Ždiar, ktorá nebude umiestňovanými stavbami dotknutá.

K návrhu na umiestnenie stavby sa vyjadrili dotknuté orgány a organizácie : Okresný úrad Poprad, OSŽP – ŠOP, OH, ŠVS v Poprade, SPP – D a.s. Bratislava, VSD a.s. Košice, PVPS a.s. Poprad, ST a.s. Bratislava; SSC, IVSC Košice, Okresný úrad Prešov, odbor CDaPK, Orange Slovensko a.s. Košice, Slovanet a.s. Bratislava, Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Košice, ŠL TANAPu Tatranská Lomnica, Správa TANAPu Tatranská Štrba, Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI Poprad, Obec Ždiar, KPÚ Prešov, SVP š.p. Košice. Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné, podmienky boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia a určujú aj podmienky pre realizáciu stavby.

K žiadosti navrhovateľ predložil 2 x projektovú dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou, kópiu katastrálnej mapy, vyjadrenia dotknutých orgánov, súhlasy vlastníkov oplotení s ich posunom.

Vlastnícky vzťah k pozemkom pod stavbou je upravený zákonom č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto

hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie.

Pre územie, na ktorom sa stavba umiestňuje, je spracovaný a schválený územný plán obce. Navrhovaná stavba je v územnom pláne obce navrhnutá ako verejnoprospešná stavba.

Stavebný úrad má za to, že stavba umiestňovaná týmto rozhodnutím je v súlade s ÚPD Obce Ždiar.

Správny poplatok podľa § 4 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa nevyberá.

P o u č e n i e

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenie na Obec Ždiar so sídlom Obecný úrad s.č. 202, 059 55 Ždiar. Odvolacím orgánom je Okresný úrad v Prešove, odbor výstavby a bytovej politiky, so sídlom Námestie mieru 3, 080 01 Prešov.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

signet

Ing. Pavol Bekeš
starosta obce

Príloha: overený situačný výkres

Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli obce Ždiar po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.

Vyvesené dňa : 23.2.2017

Zvesené dňa :

signet
Odtlačok pečiatky
Podpis oprávnenej osoby

Na vedomie:

1. Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice, Ing. Jozef Fabian
2. Obec Ždiar, Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar, Ing. Pavol Bekeš
3. Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice
4. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
5. Slovenský plynárenský priemysel - D, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
6. Slovak Telecom, a.s., CSI Východ, Poštová 18, P.O. Box D 30, 040 01 Košice
7. PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad
8. Orange Slovensko a.s., – korešpond. adresa MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
9. Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
10. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľností majetku a výstavby, Komenského 39/A, 040 01 Košice
11. Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, P.O.Box 14, 833 15 Bratislava, odbor hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy, Ďumbierska 26, 041 17 Košice
12. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP – ŠOP, Partizánska 690/ 87, 058 01 Poprad
13. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP – ŠVS, Partizánska 690/ 87, 058 01 Poprad
14. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP – OH, Partizánska 690/ 87, 058 01 Poprad
15. ŠL TANAPu, Tatranská Lomnica 66, 060 01 Vysoké Tatry
16. Okresné riaditeľstvo PZ – ODI, Alžbetina 714/5, 058 01 Poprad
17. Okresné riaditeľstvo PZ – ODI, Námestie mieru, 080 01 Prešov
18. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
19. Správa TANAPu, Tatranská Štrba 75, P.O. Box 21, 059 41 Tatranská Štrba
20. Obec Ždiar, Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar, cestný správny orgán
21. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
22. Krajský pamiatkový úrad, Sobotské námestie 16, 058 01 Poprad
23. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava
24. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

